

## Cenník vrtacích súprav TYROLIT - HYDROSTRESS

### Vrtacia súprava DRU160\*\*\*



#### Časti súpravy:

Obj. číslo	Názov	Cena v Sk	Cena v €
10987400	Stojan DRU160*** vrátane držiaka motora	19 551,77	649,00
977593	Vretno uchyťavacie - špindla	1 300,00	43,15
10980597	Motor DME20PW*** - 2 000W	44 900,00	1 490,41
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>			
984035	Vákuová pumpa	21 197,00	703,61
976014	Sada tesnení na stojan	1 530,00	50,79
975381	Hadica tlaková 3m	1 054,41	35,00
976136	Zariadenie na odsávanie vody do 70mm	4 097,14	136,00
976134	Zariadenie na odsávanie vody do 130mm	4 368,30	145,00
977437	Držiak odsávania vody	3 434,36	114,00
10986534	Tlaková nádoba na vodu 10l	5 723,94	190,00
977348	Tesniaca guma 70mm	210,88	7,00
976128	Tesniaca guma 130mm	451,90	15,00

*Motory z vŕtacej súpravy DRU160\*\*\**

*môžu byť vybavené rúčkou a je možné ich použiť na vŕtanie "z ruky".*

#### Technické údaje :

Max. priemer vrtu - 160 mm ( od 15 mm )

Max. dĺžka vrtáku - 560 mm

Hmotnosť stojanu - 9 kg

Odporúčaný výkon motora - 2 kW

#### **Rozmery stojana :**

Dĺžka : 400 mm

Výška : 866 mm

Šírka : 200 mm



**HYDROSTRESS**®

## Vrtacia súprava DRU250\*\*\*



### Časti súpravy:

Obj. číslo	Názov	Cena v Sk	Cena v €
10984500	Stojan DRU250P - s prevodkou	26 269,87	872,00
964906	Držiak motora - ModulDrill *	10 092,21	335,00
977593	Vretno uchytávacie - špindla	1 300,00	43,15
964388	Motor DME24MW*** - 2400W	58 293,81	1 935,00
963967	Motor DME32MW*** - 3200W	61 005,15	2 025,00
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>			
984035	Vákuová pumpa	21 197,00	703,61
960795	Sada tesnení na stojan	1 717,18	57,00
975381	Hadica tlaková 3m	1 054,41	35,00
977464	ModulDrill - montážna platňa, pre DME24UW a DME32UW	6 266,20	208,00
10988902	Zariadenie na odsávanie vody do ø200mm	6 507,21	216,00
960785	Držiak odsávania vody	4 669,53	155,00
10986534	Tlaková nádoba na vodu 10l	5 723,94	190,00
960693	Tesniaca guma 200mm	813,40	27,00
977392	Transportné kolieska	4 067,01	135,00

\* Držiak motora - ModulDrill je potrebné použiť pri vrtaní otvorov s priemerom väčším ako 180 mm.

### Technické údaje :

Max. priemer vrtu - 200 mm ( od 40 mm )  
Max. dĺžka vrtáku - 600 mm  
Hmotnosť stojanu - 17 kg  
Odporúčaný výkon motora - 2 400W



## Vŕtacia súprava DRU250\*\*\*



Motory vŕtacích súprav :

	DME24MW***	DME24UW***	DME32MW***	DME32UW***
<i>Doporučovaný rozsah vŕtania</i>	40 - 250 mm	40 - 250 mm	56 - 350 mm	56 - 350 mm
<i>Výkon motora</i>	2,4 kW	2,4 kW	3,2 kW	3,2 kW
<i>Prúd</i>	11,5 A	11,5 A	11,5 A	11,5 A
<i>Napätie / frekvencia</i>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<i>Otáčky pri záťaži - 1 / min. =</i>	300/640/960	300/640/960	230/480/720	230/480/720
<i>Volnobežné otáčky - 1 / min. =</i>	550/1120/1680	550/1120/1680	420/820/1250	420/820/1250
<i>Chladenie</i>	vzduchom	vzduchom	vzduchom	vzduchom
<i>Vonkajší závit hriadele</i>	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
<i>Možnosti použitia</i>	zo stojana	zo stojana	zo stojana	zo stojana
<i>Možnosti vŕtania</i>				
<i>Elektr. ochrana pri preťažení</i>	áno	áno	áno	áno
<i>Mechnická ochrana pri preťažení</i>	áno	áno	áno	áno
<i>Ochranný vypínač PRCD</i>	áno	áno	áno	áno
<i>Univerzálna platňa uchytenia</i>	nie	áno	nie	áno
<i>ModulDrill</i>	áno	nie	áno	nie
<i>ModulDrill - montážna platňa</i>	nie	voliteľné	nie	voliteľné
<i>Hmotnosť</i>	11,9 kg	11,9 kg	11,9 kg	11,9 kg
<i>Objednacie číslo</i>	964388	967376	963967	964657
<b>Cena v € bez DPH</b>	<b>1.935,00 €</b>	<b>1.935,00 €</b>	<b>2.025,00 €</b>	<b>2.025,00 €</b>



**HYDROSTRESS**®

## Vŕtacia súprava DRU400\*\*\*



### Časti súpravy:

Obj. číslo	Názov	Cena v Sk	Cena v €
10984600	Stojan DRU400P - s prevodovkou	28 920,96	960,00
964906	Držiak motora - ModulDrill *	10 092,21	335,00
977593	Vreteno uchytávacie - špindla	1 300,00	43,15
963967	Motor DME32MW*** - 3200W	61 005,15	2 025,00
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>			
984035	Vákuová pumpa	21 197,00	703,61
977368	Sada tesnení na stojan	1 596,68	53,00
975381	Hadica tlaková 3m	1 054,41	35,00
977464	ModulDrill - montážna platňa, pre DME32UW, DME34UW, DME37U	6 266,20	208,00
10988898	Zariadenie na odsávanie vody do 250mm	6 326,46	210,00
977438	Držiak odsávania vody	4 970,79	165,00
10986534	Tlaková nádoba na vodu 10l	5 723,94	190,00
977447	Tesniaca guma 250mm	783,27	26,00
977392	Transportné kolieska	4 067,01	135,00

\* Držiak motora - ModulDrill je potrebné použiť pri vŕtaní otvorov s priemerom väčším ako 180 mm.

### Technické údaje :

Max. priemer vrtu - 400 mm ( s ModulDrillom -  $\varnothing$  180mm )

Max. dĺžka vrtáku - 737 mm

Hmotnosť stojanu - 18 kg

Odporúčaný výkon motora - 3,2 kW



**HYDROSTRESS**®

## Vrtacia súprava DRU400\*\*\*



### Motory vrtacích súprav :

	DME32MW***	DME32UW***	DME34UW***	DME37UW***
<i>Doporučený rozsah vŕtania</i>	55 - 350 mm	55 - 350 mm	50 - 300 mm	60 - 350 mm
<i>Výkon motora</i>	3,2 kW	3,2 kW	3,4 kW	3,7 kW
<i>Prúd</i>	15 A	15 A	16 A	16 A
<i>Napätie / frekvencia</i>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<i>Otáčky pri záťaži - 1 / min. =</i>	230/480/720	230/480/720	320/760	150/300/470 200/390/610 240/470/730
<i>Volnobežné otáčky - 1 / min. =</i>	420/820/1250	420/820/1250	490/1160	160/310/490 210/420/650 260/510/790
<i>Chladenie</i>	vzduchom	vzduchom	vzduchom	vodou
<i>Vonkajší závit hriadele</i>	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
<i>Možnosti použitia</i>	zo stojana	zo stojana	zo stojana	zo stojana
<i>Možnosti vŕtania</i>				
<i>Elektr. ochrana pri preťažení</i>	áno	áno	áno	áno
<i>Mechnická ochrana pri preťažení</i>	áno	áno	áno	áno
<i>Ochranný vypínač PRCD</i>	áno	áno	áno	nie
<i>Univerzálna platňa uchytenia</i>	nie	áno	áno	áno
<i>Modul Drill</i>	áno	nie	nie	nie
<i>Modul Drill - montážna platňa</i>	nie	voliteľné	voliteľné	voliteľné
<i>Hmotnosť</i>	11,9 kg	11,9 kg	12,5 kg	16 kg
<i>Objednacie číslo</i>	936967	964657	10984009	10977180
<b>Cena v € bez DPH</b>	<b>2.025,00 €</b>	<b>2.025,00 €</b>	<b>1.712,00 €</b>	<b>2.570,00 €</b>



**HYDROSTRESS**®

### Diamantové ringy a segmenty

Ø mm	Typ	Obj. číslo	Roz. mm	Cena Sk	Cena €
16	DSL***	475861	16	1 116,00	37,04
18	DSL***	475862	18	1 158,00	38,44
20	DSL***	475863	20	1 195,00	39,67
22	DSL***	475864	22	1 245,00	41,33
24	DSL***	475865	24	1 271,00	42,19
25	DSL***	475866	25	1 300,00	43,15
28	DSL***	475867	28	1 339,00	44,45
30	DSL***	475868	30	1 391,00	46,17
32	DSL***	475869	32	1 445,00	47,97
37	DSL***	475870	37	1 568,00	52,05
40	DSL***	475872	40	1 640,00	54,44
42	DSL***	475876	42	1 688,00	56,03



						Typ	Obj. číslo	Roz. mm	Cena Sk	Cena €
47 - 56	DSL**	467183	24x	153,64	5,10	DSM**	467833	24x	171,72	5,70
57 - 72	DSL**	467826	3,5x8,5	153,64	5,10	DSM**	467843	3,5x8,5	171,72	5,70
77 - 97	DSL**	467827	3,5x8,6	153,64	5,10	DSM**	467835	dtto	171,72	5,70
102 -127	DSL**	467828	3,5x8,7	153,64	5,10	DSM**	467836	dtto	171,72	5,70
132 -152	DSL**	467830	24x	153,64	5,10	DSM**	467837	24x	171,72	5,70
158 -182	DSL**	467831	4x8,5	153,64	5,10	DSM**	467839	4x8,5	171,72	5,70
187 -250	DSL**	467832	4x8,6	153,64	5,10	DSM**	467841	dtto	171,72	5,70

47 - 52	B62	210080	24x3	195,82	6,50
57 - 72	B64	210132	24x3	195,82	6,50
77 - 97	B66	210135	24x3	195,82	6,50
102 -127	B66	210138	24x4	195,82	6,50
128 - 152	B67	210141	24x4	195,82	6,50
158 -182	B67	210155	24x4	195,82	6,50
187 -250	B67	210149	24x4	195,82	6,50
300 - 500	B67	705957	20x5	195,82	6,50



### Cenník práce pri renovácii diamantových vrtákov

Priemer	Cena Sk	Cena €
Ring	430,00	14,27
do 100mm	885,00	29,38
100 - 150	1 280,00	42,49
151 - 200	1 580,00	52,45
201 - 250	1 920,00	63,73



Použite:	<b>DSL***</b>	> najvyššia kvalita <b>PREMIUM***</b> , vysoká rýchlosť vŕtania, vhodné> na vŕtačky s výkonom do 3,5 kW
	<b>DSL**</b>	> rada <b>STANDARD**</b> , dĺžka segmentu 24 mm, vhodné na menej abrazívny betón a železobetón, na vŕtačky s výkonom do 3,5 kW
	<b>DSM**</b>	> rada <b>STANDARD**</b> , vhodné na viac abrazívny betón a železobetón
	<b>B60</b>	> rada <b>B60</b> najvyššia kvalita s optimálnym pomerom cena/výkon preverená dlhoročným používaním v praxi

**Poznámka:** Výslednú cenu za renováciu korunky získate vynásobením počtu segmentov na korunka a cenou za segment a pripočítaním ceny za prácu podľa priemeru korunky.



### Diamantové vrtáky na suché vrtanie

Rozmer mm	Typ	Objed. číslo	Cena Sk	Cena €
68x 60xM16	B36	579140	2 004,00	66,52
72x 60xM16	B37	690240	2 250,00	74,69
82x 60xM16	B37	579143	2 250,00	74,69
102x60xM16	B37	579239	2 704,00	89,76
32x150xM16	B74	899272	2 430,00	80,66
42x150xM16	B76	899271	2 840,00	94,27
52x150xM16	B76	899269	2 876,00	95,47
56x150xM16	B76	899274	2 876,00	95,47
68x150xM16	B77	899268	2 893,00	96,03
82x150xM16	B77	886771	3 196,00	106,09
102x150xM16	B77	899265	3 287,00	109,11
107x150xM16	B77	886772	3 373,00	111,96
127x150xM16	B77	886773	3 625,00	120,33
82x60xM16	KS37	687129	2 355,00	78,17



**Použite:** typ B36, 37, 74, 76, 77 - vhodné na suché vrtanie stavebných materiálov

typ KS37 - vhodné na suché vrtanie abrazívnych stavebných materiálov

**Poznámka:** pri vrtaní je potrebné vypnúť príklep!



## Cenník tiel diamantových vrtákov

Por. číslo	Priemer mm	Hrúbka steny mm	Dĺžka mm	Závit	Cena bez DPH	
					SK	€
1.	15	1,5	320	R1/2"	290,00	9,63
2.	17	1,5	320	R1/2"	300,00	9,96
3.	19	1,5	320	R1/2"	310,00	10,29
4.	21	1,5	320	R1/2"	320,00	10,62
5.	23	1,5	320	R1/2"	330,00	10,95
6.	25	1,5	320	R1/2"	340,00	11,29
7.	27	1,5	320	R1/2"	350,00	11,62
8.	29	1,5	320	R1/2"	360,00	11,95
9.	31	1,5	320	R1/2"	390,00	12,95
10.	34	1,5	320	R1/2"	445,00	14,77
11.	39	1,5	320	R1/2"	565,00	18,75
12.	50	1,5	450	1 1/4"	620,00	20,58
13.	60	2,0	450	1 1/4"	630,00	20,91
14.	70	2,0	450	1 1/4"	650,00	21,58
15.	80	2,0	450	1 1/4"	660,00	21,91
16.	90	2,0	450	1 1/4"	760,00	25,23
17.	100	2,0	450	1 1/4"	770,00	25,56
18.	120	2,0	450	1 1/4"	925,00	30,70
19.	130	2,0	450	1 1/4"	1 060,00	35,19
20.	140	2,0	450	1 1/4"	1 415,00	46,97
21.	150	2,5	450	1 1/4"	1 480,00	49,13
22.	160	2,5	450	1 1/4"	1 500,00	49,79
23.	170	2,5	450	1 1/4"	1 800,00	59,75
24.	180	2,5	450	1 1/4"	2 055,00	68,21
25.	190	2,5	500	1 1/4"	2 725,00	90,45
26.	200	2,5	500	1 1/4"	2 600,00	86,30
27.	230	2,5	500	1 1/4"	4 400,00	146,05
28.	248	3,0	500	1 1/4"	4 250,00	141,07
29.	298	3,0	500	1 1/4"	4 580,00	152,03
30.	348	3,0	500	1 1/4"	5 760,00	191,20
31.	398	3,0	500	1 1/4"	7 435,00	246,80
32.	448	3,0	500	1 1/4"	7 595,00	252,11
33.	498	3,0	500	1 1/4"	8 485,00	281,65
34.	548	3,0	500	1 1/4"	10 995,00	364,97



**Diamantové vrtáky - nová rada PREMIUM \*\*\* CDL \*\*\***

Diamantové jadrové vrtáky TYROLIT vďaka najnovším technológiám garantujú najvyššiu spoľahlivosť a bezpečnosť. Špeciálne vyrobené strešné segmenty zaručujú optimálne centrovanie, presné vedenie vŕtacej korunky, znižujú vibrácie a zvyšujú výkon.



Č.	Rozmer	Rozmer seg. mm	Typ	Počet segmen.	Obj. č.	Cena Sk	Cena €
1.	15 x 400 x R1/2"	18-2,5-7	CDL***	Ring	474990	2 226,50	73,91
2.	16 x 400 x R1/2"	18-2,5-7	CDL***	Ring	474991	2 278,28	75,63
3.	18 x 400 x R1/2"	18-2,5-7	CDL***	Ring	474993	2 330,25	77,35
4.	20 x 400 x R1/2"	20-2,5-7	CDL***	Ring	474995	2 381,76	79,06
5.	22 x 400 x R1/2"	22-2,5-7	CDL***	Ring	474997	2 485,40	82,50
6.	24 x 400 x R1/2"	24-2,5-7	CDL***	Ring	475000	2 589,03	85,94
7.	25 x 400 x R1/2"	25-2,5-7	CDL***	Ring	475009	2 744,48	91,10
8.	28 x 400 x R1/2"	28-2,5-7	CDL***	Ring	475010	2 744,48	91,10
9.	30 x 400 x R1/2"	30-2,5-7	CDL***	Ring	475011	2 795,70	92,80
10.	32 x 400 x R1/2"	32-2,5-7	CDL***	Ring	475012	2 951,44	97,97
11.	37 x 450 x R1/2"	37-3-7	CDL***	Ring	475014	3 313,86	110,00
12.	40 x 450 x R1/2"	40-3-7	CDL***	Ring	475015	3 313,86	110,00
13.	42 x 450 x R1/2"	42-3-7	CDL***	Ring	475016	3 313,86	110,00

Č.	Rozmer	Rozmer seg. mm	Typ	Počet segmen.	Obj. č.	Cena Sk	Cena €
14.	47 x 450 x R1/2"	16	CDL***	9	605660	-	-
15.	52 x 450 x 11/4"	16	CDL***	9	605663	3 417,50	113,44
16.	57 x 450 x 11/4"	16	CDL***	9	605664	3 469,30	115,16
17.	62 x 450 x 11/4"	16	CDL***	12	605665	3 676,31	122,03
18.	67 x 450 x 11/4"	16	CDL***	12	605666	3 831,73	127,19
19.	72 x 450 x 11/4"	16	CDL***	13	605668	3 987,00	132,34
20.	82 x 450 x 11/4"	16	CDL***	13	605670	4 142,33	137,50
21.	92 x 450 x 11/4"	16	CDL***	16	605673	4 763,70	158,13
22.	102 x 450 x 11/4"	16	CDL***	16	606480	4 867,46	161,57
23.	107 x 450 x 11/4"	16	CDL***	16	606496	5 333,24	177,03
24.	112 x 450 x 11/4"	16	CDL***	17	606499	5 488,66	182,19
25.	122 x 450 x 11/4"	16	CDL***	18	606500	5 902,89	195,94
26.	127 x 450 x 11/4"	16	CDL***	19	605501	6 213,49	206,25
27.	132 x 450 x 11/4"	16	CDL***	20	606481	6 524,16	216,56
28.	142 x 450 x 11/4"	16	CDL***	20	606503	6 834,83	226,87
29.	152 x 450 x 11/4"	16	CDL***	21	606504	7 093,77	235,47
30.	162 x 450 x 11/4"	16	CDL***	23	606505	7 508,00	249,22
31.	172 x 450 x 11/4"	16	CDL***	24	606506	8 336,43	276,72
32.	182 x 450 x 11/4"	16	CDL***	24	606508	8 491,77	281,88
33.	202 x 450 x 11/4"	16	CDL***	26	606510	9 682,68	321,41
34.	212 x 450 x 11/4"	24	CDL***	28	606511	10 200,50	338,59
35.	250 x 450 x 11/4"	24	CDL***	29	606512	13 721,45	455,47
36.	300 x 450 x 11/4"	20	CDL***		606514	16 828,20	558,59
37.	350 x 450 x 11/4"	20	CDL***		606516	19 261,81	639,37
38.	400 x 450 x 11/4"	20	CDL***		606517	20 918,74	694,37
39.	450 x 450 x 11/4"	20	CDL***		606518	23 300,58	773,44
40.	500 x 450 x 11/4"	20	CDL***		606520	25 164,62	835,31





**Použitie:**

na vŕtanie armovaného a nearmovaného betónu z tvrdých a stredne tvrdých komponentov na výkonné elektrické vŕtačky - do 3,5 kW a vŕtačky s hydraulickým pohonom.



**Diamantové vrtáky - nová rada PREMIUM \*\*\* CDM\*\*\***

Č.	Rozmer	Dĺžka seg. mm	Typ	Počet segmen.	Obj. č.	Cena Sk	Cena €
1.	47 x 450 x 11/4"	16	CDM***	9	606482	3 702,49	122,90
2.	52 x 450 x 11/4"	16	CDM***	9	606527	3 417,42	113,44
3.	57 x 450 x 11/4"	16	CDM***	9	606530	3 469,20	115,16
4.	62 x 450 x 11/4"	16	CDM***	11	606485	3 676,30	122,03
5.	67 x 450 x 11/4"	16	CDM***	11	606536	3 831,73	127,19
6.	72 x 450 x 11/4"	16	CDM***	11	606541	3 986,99	132,34
7.	82 x 450 x 11/4"	16	CDM***	12	606542	4 142,33	137,50
8.	92 x 450 x 11/4"	16	CDM***	13	606543	4 763,67	158,12
9.	102 x 450 x 11/4"	16	CDM***	14	606488	4 867,23	161,56
10.	107 x 450 x 11/4"	16	CDM***	14	606546	5 333,24	177,03
11.	112 x 450 x 11/4"	16	CDM***	16	606550	5 488,60	182,19
12.	122 x 450 x 11/4"	16	CDM***	18	606553	5 902,81	195,94
13.	127 x 450 x 11/4"	16	CDM***	18	606557	6 213,49	206,25
14.	132 x 450 x 11/4"	16	CDM***	18	606490	6 524,16	216,56
15.	142 x 450 x 11/4"	16	CDM***	19	606562	6 834,83	226,87
16.	152 x 450 x 11/4"	16	CDM***	20	606565	7 093,73	235,47
17.	162 x 450 x 11/4"	16	CDM***	20	606566	7 507,96	249,22
18.	172 x 450 x 11/4"	16	CDM***	21	606568	8 336,43	276,72
19.	182 x 450 x 11/4"	16	CDM***	22	606570	8 491,77	281,88
20.	202 x 450 x 11/4"	16	CDM***	23	606572	9 682,68	321,41
21.	212 x 450 x 11/4"	24	CDM***	24	606573	10 200,48	338,59
22.	250 x 450 x 11/4"	24	CDM***	29	606575	13 721,45	455,47
23.	300 x 450 x 11/4"	20	CDM***	42	606576	16 828,20	558,59
24.	350 x 450 x 11/4"	20	CDM***	46	606577	19 261,81	639,37
25.	400 x 450 x 11/4"	20	CDM***	50	606579	20 918,74	694,37
26.	450 x 450 x 11/4"	20	CDM***	54	606580	23 300,58	773,44
27.	500 x 450 x 11/4"	20	CDM***	58	606581	25 164,62	835,31



**Použitie:** na vrtanie armovaného a nearmovaného betónu z tvrdých a stredne tvrdých komponentov s vyšším obsahom abrazívnych častí, na výkonné elektrické vŕtačky a vŕtačky s hydraulickým pohonom.



**Diamantové vrtáky - nová rada STANDARD \*\* CDL\*\***

Č.	Rozmer	Rozmer seg.	Typ	Počet segmen.	Obj. č.	Cena Sk	Cena €
1.	32 x 400 x R1/2"	32-2,5-7	CDL**	Ring	475019	2 361,13	78,38
2.	42 x 450 x R1/2"	42-3-7	CDL**	Ring	475024	2 651,09	88,00
3.	52 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDL**	5	466842	2 733,93	90,75
4.	62 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDL**	6	466843	2 941,05	97,62
5.	72 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDL**	7	466844	3 189,60	105,88
6.	82 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDL**	7	466845	3 313,86	110,00
7.	92 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDL**	8	466846	3 810,94	126,50
8.	102 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDL**	8	466847	3 893,79	129,25
9.	107 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDL**	9	466848	4 266,60	141,63
10.	112 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDL**	9	466849	4 390,86	145,75
11.	122 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDL**	10	466850	4 722,25	156,75
12.	127 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDL**	10	466852	4 970,80	165,00
13.	132 x 450 x 11/4"	24-4,0-8,5	CDL**	11	466853	5 229,69	173,59
14.	152 x 450 x 11/4"	24-4,0-8,5	CDL**	12	466854	5 695,70	189,06
15.	162 x 450 x 11/4"	24-4,0-8,5	CDL**	12	466855	6 006,37	199,37
16.	182 x 450 x 11/4"	24-4,0-8,5	CDL**	13	466856	6 783,06	225,16
17.	202 x 450 x 11/4"	24-4,0-8,5	CDL**	14	466857	7 766,86	257,81
18.	250 x 450 x 11/4"	24-4,0-8,5	CDL**	15	466858	10 977,16	364,37



**Diamantové vrtáky - nová rada STANDARD \*\* CDM\*\***

	Rozmer	Rozmer seg.	Typ	Počet segmen.	Obj. č.	Cena Sk	Cena €
1.	52 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDM**	5	466887	2 733,93	90,75
2.	62 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDM**	6	466888	2 941,05	97,62
3.	72 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDM**	7	466889	3 189,60	105,88
4.	82 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDM**	7	466890	3 313,86	110,00
5.	92 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDM**	8	466891	3 810,94	126,50
6.	102 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDM**	8	466892	3 893,79	129,25
7.	107 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDM**	9	466893	4 266,60	141,63
8.	112 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDM**	9	466894	4 390,86	145,75
9.	122 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDM**	10	466895	4 722,25	156,75
10.	127 x 450 x 11/4"	24-3,5-8,5	CDM**	10	466896	4 970,79	165,00
11.	132 x 450 x 11/4"	24-4,0-8,5	CDM**	11	466898	5 212,43	173,02
12.	152 x 450 x 11/4"	24-4,0-8,5	CDM**	12	466899	5 695,70	189,06
13.	162 x 450 x 11/4"	24-4,0-8,5	CDM**	12	466900	6 006,37	199,37
14.	182 x 450 x 11/4"	24-4,0-8,5	CDM**	13	466902	6 765,80	224,58
15.	202 x 450 x 11/4"	24-4,0-8,5	CDM**	14	466903	7 766,86	257,81
16.	250 x 450 x 11/4"	24-4,0-8,5	CDM**	15	466904	10 977,16	364,37



**Použitie: STANDARD L - na vrtanie armovaného a nearmovaného betónu z tvrdých a stredne tvrdých komponentov na elektrické vrtáčky - do 3,5 kW**  
**STANDARD M - na vrtanie armovaného a nearmovaného betónu na vrtáčky s výkonom nad 3,5 kW**

